

1. Kwalifikacja odpadów - ram maszyn produkcyjnych z żelaza i stali, kwalifikacja odpadu z mycia posadzki w hali produkcyjnej.

Odpowiedź: Zgodnie z katalogiem odpadów należałoby zaklasyfikować taki odpad w kodzie z podgrupy 16 02: Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku. Może to jednak ograniczyć możliwość znalezienia odbiorcy odpadu, dlatego dopuszczalne (choć niezgodne z zasadami klasyfikacji) jest nadanie kodu z podgrupy 17 04: Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali. Jeżeli chodzi o odpad z mycia posadzki – o tym, czy coś odpadem płynnym, czy ściekiem decyduje sposób uwolnienia do środowiska. Jeżeli dochodzi do uwolnienia do kanalizacji – jest to ściek. Jeżeli odpad jest zbierany do szczelnych pojemników i przekazywany do zbierającego lub przetwarzającego – jest to odpad, ale w praktyce częściej występuje pierwsza sytuacja, czyli traktowanie jako ściek.

2. Klasyfikacja odpadów z punktu serwisowego sprzętu elektronicznego (sprawny klimatyzator, któremu wymieniono tylko obudowę, kod odpadu metalowej obudowy), klasyfikacja odpadów z biura np. zużytych mebli.

Odpowiedź: Odpady z punktu serwisowego sprzętu powinny być klasyfikowane w podgrupie 16 02: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dla obudowy można zastosować kod 16 02 16: Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15. Kod dotyczy wprawdzie elementów wymontowanych ze zużytych urządzeń, ale przy braku lepiej pasującego kodu, wybieramy najbliższy źródłu powstawania odpadu. Odpady biurowe mogą być klasyfikowane jako komunalne (wielkogabarytowe), jeżeli ich ilość jest podobna do tego, co możemy wytworzyć w domach (więcej informacji w odpowiedzi na pytanie numer 16). Jeżeli mebli jest dużo, właściwym kodem będzie kod z podgrupy: 16 02: Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku.

3. W jakim celu BDO zbiera informacje o dokładnej lokalizacji instalacji?

Odpowiedź: Informacje o dokładnej lokalizacji instalacji pozwalają na planowanie działań w zakresie ochrony środowiska, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Wiedząc ile, jakich odpadów powstaje w konkretnych rejonach kraju można lepiej zidentyfikować potencjalne zagrożenia środowiskowe i im zapobiec. Informacje te pozwalają również zidentyfikować potrzeby finansowe gmin, na terenie których są instalacje. Wszystko to ma wspierać system gospodarowania odpadami, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań.

4. Prowadzenie instalacji [jako zespół urządzeń technicznych tj. tokarki, piły, spawarki] - Czy utrzymanie ich stanu technicznego jest wytwarzaniem odpadów z instalacji czy spoza instalacji? [nie chodzi o odpady z produkcji tj np. wióry stalowe, ale o oświetlenie np. zużyte żarówki czy uszkodzone koła wózka jezdniowego].

Odpowiedź: Odpady powstające w wyniku działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego są odpadami z instalacji. Odpady powstające z wymontowania czegoś z budynku są spoza instalacji. Zatem: wióry – z instalacji, zużyte żarówki z sufitu/ściany – spoza instalacji, zużyte żarówki będące częścią instalacji – z instalacji, koła wózka jezdniowego – spoza instalacji.

5. Odpad cieczy chłodzącej 16 01 14* z układu chłodzenia palnika pieca do wytopu ołowiu jest odpadem z instalacji czy odpadem pozainstalacyjnym. Lampy z oświetlenia hali pieców?

Odpowiedź: Odpad cieczy chłodzącej jest odpadem z instalacji. Lampy z oświetlenia hali są odpadem pozainstalacyjnym.

6. Powiązanie odpadów z produkcji, magazynu, marketingu, reklamy. Odpady Działu Utrzymania Ruchu z naprawy instalacji a odpady z instalacji.

Odpowiedź: Nie należy wiązać odpadów – każdy strumień odpadów analizuje się odrębnie. W firmie mogą powstawać odpady z instalacji i spoza instalacji oraz podlegające ewidencji i niepodlegające ewidencji. Odpady z utrzymania instalacji należy klasyfikować jako odpady instalacyjne.

7. Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami.

Odpowiedź: Obecnie trwają prace nad projektem nowej ustawy opakowaniowej. Do projektu zgłoszono bardzo dużo krytycznych uwag i nie wiadomo, czy ustawa wejdzie w życie. Z tego powodu na razie nie przekazujemy szczegółowych informacji o zakresie zmian. Najważniejsze założenia projektu, na które warto zwrócić uwagę to:

- ✓ Wpłacanie przez wprowadzających opłaty opakowaniowej na konto urzędu marszałkowskiego,
- ✓ Likwidacja organizacji odzysku oraz ustanowienie NFOŚiGW jako jedynego „operatora” odpowiedzialnego za system ROP w zakresie opakowań,
- ✓ Prowadzenie ewidencji opakowań w BDO (na zasadzie raportowania – wewnętrzna ewidencja u wprowadzającego bez zmian).

8. Co to jest odpad w instalacji, poza instalacją, który odpad wymaga uzyskania pozwolenia, co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia, od czego zacząć, aby uzyskać pozwolenie, itp.

Odpowiedź: Odpad z instalacji to odpad, który pochodzi z działania instalacji oraz z utrzymania jej w dobrym stanie (remont, konserwacja). Odpad spoza instalacji to każdy inny, który nie ma związku z instalacją.

Pozwolenie jest wymagane w przypadku, gdy odpady są z instalacji i przekroczone są limity:

- ✓ 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
- ✓ 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Pracę nad pozwoleniem należy rozpocząć od identyfikacji, czy odpady są palne czy niepalne. Jeżeli palne – należy zamówić opracowanie operatu przeciwpożarowego. Po zatwierdzeniu operatu należy opracować wniosek o wydanie pozwolenia. We wniosku należy uwzględnić wszystkie punkty, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

9. Instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym a odpady.

Odpowiedź: Pozwolenie zintegrowane obejmuje kwestie odpadowe. Jeżeli w wydanym pozwoleniu określono rodzaje odpadów i sposób postępowania z nimi, należy stosować się do obowiązków. Jeżeli po wydaniu pozwolenia zmieniło się coś w działaniu instalacji i wpływa to na obowiązki odpadowe – należy zawnioskować o zmianę pozwolenia.

10. Olej przepracowany w warsztacie samochodowym, kiedy jest wytwarzany w instalacji?

Odpowiedź: Jeżeli olej jest uzyskiwany w wyniku odessania urządzeniem stacjonarnym – odpad jest z instalacji. Jeżeli stosuje się odsysarkę mobilną/przenośną – odpad jest spoza instalacji.

11. Odpady z kanalizacji. Usług liniowych.

Odpowiedź: Odpady z usług liniowych ewidencjonuje się ze względu na gminę, nie zakłada się MPD dla tego rodzaju inwestycji. Pomimo braku MPD dostępna jest funkcja wypełniania danych jako z instalacji lub spoza instalacji. Biorąc pod uwagę, że z jednej strony kanalizacja jest obiektem liniowym (a więc budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego), z drugiej – odpady powstające z kanalizacji związane są zazwyczaj ze świadczeniem usług (czyszczenie, konserwacja, remont, budowa), trudno jest ustalić, czy odpady powinny być ewidencjonowane jako z instalacji czy spoza instalacji. Tym bardziej, że często powstają w wyniku użycia

mobilnych urządzeń, które nie są instalacjami. Interpretacja w tej sprawie powinna być wydana indywidualnie, dlatego warto zasięgnąć opinii urzędu.

12. Magazynowanie odpadów u źródła powstawania.

Odpowiedź: Wymagania w zakresie magazynowania odpadów zostały określone w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach:

- ✓ Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
- ✓ Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
- ✓ Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Oprócz powyższych zasad należy pamiętać o prawidłowym oznakowaniu pojemnika z odpadem. Pojemnik musi mieć naklejkę/tabliczkę z kodem odpadu.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem:

- ✓ Odpady należy magazynować w miejscach o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów.
- ✓ Sposób magazynowania i stosowane pojemniki powinny być dostosowane do właściwości odpadów.
- ✓ Odpady nie mogą rozprzestrzeniać się podczas magazynowania poza wyznaczone miejsca.
- ✓ Dla odpadów niebezpiecznych należy szczególnie zadbać o ochronę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Powyższe zasady powodują, że należy zastosować środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się odpadów.

13. Jakie kryteria decydują o tym, czy dany odpad jest odpadem instalacyjnym?

Odpowiedź: Kryterium jest źródło powstawania odpadu oraz definicja instalacji. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska instalacja to stacjonarne urządzenie techniczne, jak również zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam

podmiot i położonych na terenie jednego zakładu oraz budowie niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w wyroku z 30.05.2017 r., IV SA/Wa 2832/16: „w każdej sprawie ustalenie części, składowej instalacji powinno być rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem stanu faktycznego, wyłącznie w przypadku dysponowania dokładną wiedzą na temat urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, w tym emisji przez nie powodowanych oraz przeanalizowania tej wiedzy w oparciu o definicję instalacji”. Nie wyjaśnia to jednoznacznie, jak klasyfikować odpady. W związku z tym należy się powołać na definicję eksploatacji instalacji wyrażoną w art. 3 pkt 3) ww. ustawy, zgodnie z którą eksploatacja obejmuje użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności.

14. Zagospodarowanie odpadów budowlanych z podziałem na frakcje.

Odpowiedź: Ustawa o odpadach nakłada na wytwórcę obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z art. 101a ustawy, wytwórca odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest obowiązany do zapewnienia wysegregowania z wytworzonych przez siebie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co najmniej na frakcje: drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadów mineralnych, w tym betonu, cegły, płytek i materiałów ceramicznych oraz kamieni. Wysegregowanie ma na celu zapewnienie przydatności do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku. Od tej reguły przewidziano wyjątki. Pierwszy z nich zakłada, że wytwórca może odstąpić od wysegregowania w przypadku, gdy jest ono technologicznie niemożliwe lub brak wysegregowania pozwala na przygotowanie do ponownego użycia, recykling lub inny odzysk. Drugi wyjątek opiera się na założeniu, że nie wszyscy wytwórcy posiadają zdolność do wysegregowania odpadów, nawet jeżeli jest ono technologicznie możliwe. Za takich wytwórców uznano osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Zgodnie z przepisami, obowiązek segregacji za odpadów budowlanych i rozbiórkowych za osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą wykonuje następny posiadacz odpadów, któremu ten wytwórca przekazał odpady. Mamy zatem do czynienia z trzema rodzajami uczestników gospodarowania odpadami na początkowym etapie procesu:

- 1) wytwórcy pierwotni, którzy są przedsiębiorcami,
- 2) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami,
- 3) następni posiadacze odpadów, którzy przejmują obowiązek segregacji od osób fizycznych.

W celu zapewnienia realizacji obowiązku segregacji, ustawodawca wprowadził również wyjątek, według którego wytwórcy pierwotni (punkt 1) powyżej) oraz następni posiadacze odpadów (punkt 3) powyżej) mogą

zlecić segregację podmiotom, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach. Są to uprawnione podmioty, tj. posiadające:

- 1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
- 2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub
- 3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach (m.in. podmioty zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami)

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Warunkiem ww. zlecenia, a więc przeniesienia obowiązku segregacji na uprawniony podmiot jest zawarcie pisemnej umowy pod rygorem nieważności. Umowa ma zatem zastosowanie w przypadku pierwotny wytwórca <-> uprawniony podmiot oraz następny posiadacz <-> uprawniony podmiot. Nie zawiera się umowy w przypadku relacji osoba fizyczna <-> następny posiadacz odpadów.

Przepisy umożliwiają przeniesienie obowiązku segregacji, co nie jest równoznaczne z całkowitym zwolnieniem z obowiązku. Stąd konieczność wprowadzenia regulacji nt. umowy przy jednoczesnym przepisie wskazującym, że odpowiedzialność za wykonanie obowiązku segregacji ponoszą solidarnie wytwórca odpadów budowlanych i rozbiórkowych, następny posiadacz odpadów oraz uprawniony podmiot.

15. Ewidencja odpadów wytworzonych ze zużytego sprzętu.

Odpowiedź: Odpady ze zużytego sprzętu należy klasyfikować w podgrupie 16 02: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych i ewidencjonować według tych samych zasad, co inne rodzaje odpadów. Należy pamiętać, że w przypadku konieczności prowadzenia KEO, kartę sporządza się w zakładce „Karta ewidencji odpadów”, a nie „Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” (ta druga jest przewidziana dla zakładów przetwarzania).

16. Odpady biurowe - jak z nimi postępować np. papier po wydruku?

Odpowiedź: Odpady biurowe można traktować odpady jako komunalne i nie prowadzić ewidencji. Temat ten był przedmiotem interpretacji ministerstwa klimatu i środowiska, według której: „odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe)”. Interpretacja pochodzi z 2019 r. i wskazano w niej, że odpady możliwe do uznania jako komunalne to odpady inne niż niebezpieczne. Jest to zgodne z ówczesnym stanem prawnym, ale obecnie definicja jest inna i nie odnosi się do odpadów niebezpiecznych. Wcześniejsza definicja zawierała opis: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. Obecna definicja zawiera opis pozbawiony odniesienia do odpadów niebezpiecznych: „odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych”. Złagodzenie prawa w tym zakresie pokazuje, że konieczna była większa elastyczność i ułatwienie przekazywania odpadów „firmowych” jako komunalnych – pod warunkiem, że są zbliżone składem i charakterem do odpadów z domów. W tym strumieniu mogą być zatem odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Wytwórca odpadów komunalnych jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji oraz z obowiązku sporządzania sprawozdania o wytworzonych odpadach, dlatego nie wystąpi KPO (karta przekazania odpadów).

Czyli jedynym obowiązkiem w przypadku odpadu w postaci biurowego papieru do wydruku jest wyrzucenie go do pojemnika komunalnego lub – jeżeli zawiera informacje poufne lub inne, których nie chce ujawniać firma – przekazanie do firmy zajmującej się profesjonalnym niszczeniem dokumentacji.

17. Mamy decyzję na wytwarzanie odpadów. Obecnie doszła druga lokalizacja w tym samym mieście. Mam pytanie, czy musimy dokonać aktualizacji decyzji na wytwarzanie odpadów?

Odpowiedź: Aktualizacja decyzji ma zastosowanie do konkretnej instalacji, funkcjonującej w konkretnym MPD (miejscu prowadzenia działalności). Dla nowego MPD należy wykonać odrębną analizę, czy pozwolenie będzie wymagane dla odpadów powstających w nowym MPD. Decyzję wydaje się MPD, a nie na firmę. Jeżeli w nowym MPD będzie wymagane pozwolenie – konieczne będzie uzyskanie odrębnego pozwolenia dla tej lokalizacji.

18. Czy kuchnia w restauracji jest instalacją?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o urządzenia, które się w niej znajdują – zazwyczaj tak. Kuchnia w restauracji jest traktowana jako instalacja, ponieważ składa się ze stacjonarnych urządzeń, powiązanych technologicznie, czyli np. linii smaźalniczych, wentylacji czy odciągów. Nie są natomiast instalacją foodtrucki, które są urządzeniami mobilnymi.

19. Jeśli firma prowadzi na jednym terenie 2 różne biznesy, np. wytwarzanie produktu z tworzyw sztucznych i zadruk papieru to są to dwie osobne instalacje? I czy warsztat techniczny w takim zakładzie produkcyjnym można również uznać za osobną instalację?

Odpowiedź: Jeżeli urządzenia w tych procesach nie są ze sobą powiązane technologicznie – traktujemy je jako 2 oddzielne instalacje. Jeżeli w warsztacie technicznym jest instalacja – traktujemy ją odrębnie.

20. Pytanie odnośnie świetlówki, jeśli świetlówka znajduje się w kabinie malowania - czyli w instalacji, więc czy traktujemy go jako odpad poza instalacją?

Odpowiedź: Jeżeli świetlówka jest częścią budynku (sufit, ściana) – odpad jest spoza instalacji. Jeżeli świetlówka jest częścią instalacji do malowania – odpad jest instalacji.

21. Czy podnośniki w warsztacie samochodowym, Pani zdaniem, są instalacją?

Odpowiedź: Podnośnik przymocowany na stałe do podłoża jest instalacją, natomiast podnośnik przenośny – nie jest instalacją.

22. W temacie urządzeń "musi stać w trakcie wykonywanej pracy" - tak interpretowane są kruszarki-maszyny jezdne. Czy są, Pani zdaniem, inne przesłanki dla kruszarek (mobilnych na kołach) do uznawania za instalację?

Odpowiedź: Kruszarki są urządzeniami do przetwarzania odpadów. Jeżeli w wyniku przetwarzania odpadów w kruszarce zostanie wytworzony materiał niebędący odpadem (tj. nastąpi utrata statusu odpadów), to nie będą wytwarzane odpady i uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane. Gdyby w wyniku eksploatacji kruszarki były wytwarzane odpady (a nie materiał) w ilościach powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne, to należałoby uzyskać pozwolenie na

wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów.

23. Zużyte rękawiczki powstają z instalacji czy spoza? Rękawiczki jako środki ochrony indywidualnej.

Odpowiedź: Rękawiczki są odpadem spoza instalacji.

24. Posiadamy mieszalnię farb, która stanowi urządzenie wytwarzające odpady w instalacji. Dodatkowo w instalacji znajduje się zgniatarka do puszek, które zostały już wytworzone. Czy w związku z tym zgniatarka powinna być traktowana jako część tego samego urządzenia, czy jako odrębne, stacjonarne urządzenie również wytwarzające odpady w instalacji?

Odpowiedź: Zgniataрка powinna być traktowana jako część instalacji do mieszania farb.

25. Czyli jeśli na magazynie mamy owijkę to gilzy z foli stretch powinny być traktowane z instalacji, skoro owijkę jest urządzeniem stacjonarnym, czyli jest instalacją?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującą interpretacją rozszerzającą, warto potraktować odpady jako z instalacji.

26. Jak można poprawić ewentualny błąd lokalizacji jak karty już były wystawione?

Odpowiedź: Nie można poprawić w BDO danych na KPO (karcie przekazania odpadów), jeżeli karta została zatwierdzona, czyli przeszła ze statusu „planowana” do statusu „zatwierdzona”, który jest kolejnym po planowaniu. Jedyną możliwością jest sporządzenie protokołu poza BDO i uwzględnienie informacji w nim zawartych w KEO (karcie ewidencji odpadu). Do KEO można zaciągnąć dowolną KPO, nawet jeżeli KPO zawiera błędne dane. Czyli można „skorygować” lokalizację poprzez zaciągnięcie błędnej KPO do prawidłowej KEO oraz okazanie w trakcie ewentualnej kontroli protokołu wyjaśniającego rozbieżności.

27. Czy na tabliczkach z oznakowaniem miejsc magazynowania odpadów może znaleźć się informacja czy ten odpad jest palny czy niepalny (mamy taki zapis w decyzji na wytwarzanie odpadów, że musimy zapewnić takie oznakowanie)? Czy taka informacja może być zawarta np. na pojemniku - kod odpadu inny niż niebezpieczny + inf. odpad palny/niepalny; odpad niebezpieczny taka informacja na etykiecie?

Odpowiedź: Decyzja jest nadrzędna w stosunku do innych wymagań i należy zapewnić oznakowanie według wymagań określonych w decyzji. Jeżeli w decyzji nie wskazano konkretnych rozwiązań technicznych w zakresie oznakowania, można przyjąć dowolne, tj. na pojemniku, etykiecie itp.

28. Czyli w firmie może być wiele małych instalacji takich jak owijarka, linia konfekcjonująca, mieszalnik czy musimy mieć dodatkowe dowody jakieś raporty ważenia dla poszczególnych instalacji czy wystarczy ewidencja w BDO?

Odpowiedź: Wystarczająca jest ewidencja w BDO.

29. Czy niszczarka do dokumentów jest instalacją?

Odpowiedź: Niszczarka do dokumentów nie jest instalacją, ponieważ można ją przenieść w inne miejsce. Jeżeli chodzi o niszczarkę biurową, należy pamiętać, że odpady w postaci zniszczonego papieru klasyfikuje się jako odpady komunalne, dlatego nie wystąpi obowiązek prowadzenia ewidencji w BDO.

30. Czy można prowadzić ewidencje na podstawie kwitów wagowych firmy odbierającej - odpady są odbierane dwa razy w tygodniu. Czyli wpisy w ewidencji są w dniu odebrania odpadów.

Odpowiedź: Nie takie było założenie ustawodawcy, ale w praktyce większość firm właśnie tak prowadzi ewidencję. Ustawa o odpadach wskazuje, że ewidencja powinna być prowadzona niezwłocznie, ale nie zdefiniowano, co to oznacza. Przyjęło się prowadzenie ewidencji w cyklach miesięcznych lub w dniu odbioru odpadów.

31. Jeżeli od stycznia procedowany mam wniosek dot. pozwolenia na wytwarzanie odpadów a w ewidencji raportuje wytworzone z instalacji - ale cały czas bez decyzji bo jeszcze nie otrzymaliśmy, czy coś grozi firmie? (niebezpieczne powyżej 1 Mg).

Odpowiedź: Nie powinno się prowadzić działalności bez pozwolenia, przy czym chodzi o sytuację. Jeżeli już doszło do przekroczenia limitów lub za chwilę do niego dojdzie, należy albo wstrzymać działalność. Fakt złożenia wniosku nie stanowi uprawnienia do prowadzenia działalności, która zostanie objęta pozwoleniem. Zgodnie z art. 351 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, w przypadku eksploatacji instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega się karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Ponadto możliwe jest zastosowanie administracyjnej procedury nakazu wstrzymania funkcjonowania instalacji.

32. Kiedy i jaka jest specyfika checkboksów dot. wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane). Kiedy można/należy go używać.

Odpowiedź: Usługi obejmują zakres budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw. Obiekt liniowy to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, droga kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Checkbox dotyczy zatem m.in. odpadów budowlanych, odpadów z separatorów, odpadów z budowy dróg, wodociągów, sieci energetycznych. Prowadzenie ewidencji przy użyciu tego checkbox'a jest wymagane w przypadku, gdy nie jest możliwe (lub racjonalnie uzasadnione) prowadzenie ewidencji ze wskazaniem konkretnego MPD (miejsca prowadzenia działalności). W przypadku, gdy technik/serwisant wytwarza odpady w różnych miejscach (zazwyczaj niepowtarzalnych), nie ma sensu tworzenie MPD w BDO. Jeżeli technik wracałby do tych miejsc, na zasadzie usługi stałej, można rozważyć założenie MPD. W przypadku obiektów liniowych, które „ciągną się” przez kilka miejsc, nie ma uzasadnienia dla zakładania MPD, dlatego operuje się na poziomie gmin, przez które przechodzi inwestycja.

33. Jeśli instalacja nie wymaga pozwolenia to i tak wytworzone z niej odpady w BDO musimy wpisać z instalacji, tak? Co, jeśli ten sam odpad np. 150110* wytwarzam z instalacji, na którą mam pozwolenie zintegrowane oraz z instalacji (np. maszyny konfekcjonujące których mycie wymaga środkami, których opakowania zgodnie z KCH należy traktować jako 150110*) która nie jest objęta pozwoleniem a wytwarzam z niej np. 500 kg odpadu 150110*.

Odpowiedź: W takiej sytuacji można utworzyć 2 KEO o tym samym kodzie, ale jednej z nich nadać rozszerzenie „ex”. Można w ten sposób rozdzielić strumień odpadów z instalacji z pozwoleniem od strumienia z instalacji bez pozwolenia. Podobnie można zrobić w sprawozdaniu – dodać 2 razy to samo MPD w dziale I oraz 2 razy w dziale XI i uzupełnić dane w podziale na 2 instalacje.

34. Czy jeśli zamawiamy uszczelki i wrzucamy je w produkt gotowy, to karton jest odpadem poza instalacją?

Odpowiedź: Taki odpad opakowaniowy jest odpadem spoza instalacji.

35. Podczas wpisu wartości=0 w zakładce wytwarzane KEO pojawia się info: "Jedno z dwóch pól "Masa wytworzonych odpadów" musi mieć wpisaną wartość dodatnią" to tylko info..

Odpowiedź: Zgadza się, jedno z pól musi mieć wartość.

36. Czy komora do malowania proszkowego elementów użytych do produkcji urządzeń jest instalacją?

Odpowiedź: Tak, komora jest instalacją.

37. Czyli nie sumujemy odpadów z różnych rodzajów instalacji tzn. np. instalacja A - wytwarza 950 kg niebezpiecznych a instalacja B - 560 kg to nie mamy potrzeby pozwolenia na żadną, mimo że suma jest powyżej 1000 kg?

Odpowiedź: Jeżeli instalacje nie są ze sobą połączone – każdą z nich traktujemy odrębnie i nie sumujemy mas.

38. Czy zużyte baterie spoza instalacji np. z myszek komputerowych, nie wliczają się do masy baterii z pozwolenia?

Odpowiedź: Baterie spoza instalacji nie wliczają się do masy, którą należy analizować w ramach pozwolenia.

39. Czy wstrzymanie działalności instalacji (czasowe zaprzestanie eksploatacji, które prawdopodobnie przekształci się w trwałe zaprzestanie - ale jeszcze nie jest to przesądzone) wymaga zgłoszenia do organu?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 193 Prawa ochrony środowiska pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata. Nie trzeba zgłaszać tego faktu wcześniej, ale warto poinformować urząd o wstrzymaniu działalności, ponieważ pozwolenie zawiera zobowiązanie do wykonywania pomiarów. W przypadku, gdy instalacja nie działa, pomiary są nieuzasadnione, dlatego dobrze jest poinformować urząd, że ze względu na wstrzymanie działalności pomiary nie są realizowane.

40. Czy można przenieść decyzję wydaną na podstawie ustawy o odpadach? (przetwarzanie i/lub zbieranie)

Odpowiedź: Tak, istnieje procedura dot. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia. Zgodnie z art. 189 Prawa ochrony środowiska podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

41. Wytwarzamy odpady w ilości nie przekraczającej 20 ton rocznie (papier-tektura oraz opakowania z tworzyw sztucznych), które są opakowaniami surowców przeznaczonych do naszej produkcji oraz odpadami pochodzącymi z naszej produkcji (odpady z procesu pakowania wyrobów). Czy odpady te ewidencjonować jako pochodzące z instalacji, a na ich wytwarzanie nie potrzebujemy pozwolenia?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującą interpretacją rozszerzającą, warto potraktować odpady jako z instalacji. Nie jest wymagane pozwolenie, ponieważ roczna masa nie przekracza 5000 ton.

42. Jeżeli mamy w pozwoleniu zapis dotyczący magazynowania - "utwardzona, zadaszona część placu" to musimy mieć jakąś wiatę/dach czy wystarczą np. zamknięte kontenery?

Odpowiedź: W takiej sytuacji konieczna jest wiatła/dach. Zadaszenie to nie to samo co zamknięty pojemnik/kontener, m.in. ze względu na inne warunki ppoż. W przypadku, gdy odpady są palne i firma chce je magazynować inaczej niż wynika to z pozwolenia, należy w pierwszej kolejności sporządzić aneks do operatu ppoż., a następnie zawnioskować do urzędu o zmianę pozwolenia w zakresie warunków magazynowania odpadów.

43. Czy jeśli wytwarzamy odpady poza instalacją to jest wymagane uzyskanie pozwolenia, jeśli ich masa jest ponad 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne?

Odpowiedź: Nie, ponieważ odpady pochodzą spoza instalacji. Pozwolenie dot. wyłącznie odpadów z instalacji. Oznacza to, że dla odpadów spoza instalacji nigdy nie będzie wymagane pozwolenie, niezależnie od ich ilości i rodzaju.

44. Jak należy prowadzić zapisy w KEO podczas procesu kompostowania, jeżeli przyjmujemy 200 ton odpadu i kompostujemy go w "rękawie technologicznym" przez 6 tyg. Czy mogę "przetworzyć" go za pomocą jednego wpisu na 200 ton po okresie kompostowania? Posiadam pozwolenie tzw. sektorowe, czyli zdolność przetwarzania (75 ton/dobę).

Odpowiedź: Ewidencję należy prowadzić bez zbędnej zwłoki i dopuszczalny jest wpis po zakończeniu procesu kompostowania. Można dokonać ewidencji w zakresie przetworzonych odpadów jednym wpisem po 6 tygodniach.

45. Czy ziemia wydobyta podczas naprawy wodociągu jest odpadem z instalacji czy nie?

Odpowiedź: Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 11 trudno jest ustalić, czy odpady powinny być ewidencjonowane jako z instalacji czy spoza instalacji. Tym bardziej, że często powstają w wyniku użycia mobilnych urządzeń, które nie są instalacjami. Interpretacja w tej sprawie powinna być wydana indywidualnie, dlatego warto zasięgnąć opinii urzędu. W serwisach prawnych dostępne są interpretacje wskazujące, że jest to odpad spoza instalacji, ponieważ powstaje przy użyciu maszyn mobilnych.

46. W firmie powstaje identyczny odpad w instalacji i poza instalacją. Nie zawsze jest możliwe dokładne ustalenie, gdzie powstał dany odpad. Jak bezpieczniejsze prowadzić ewidencję takiego odpadu? Raportować całość jako poza instalacją, w instalacji, czy może w jakiś sposób szacować?

Odpowiedź: W takiej sytuacji najlepiej oszacować ilość odpadu w oparciu o wiedzę ekspercką i merytoryczną „na miejscu”, czyli bazując na wiedzy praktycznej pracowników biorących udział w procesach wytwarzania odpadów.

47. Czy jeśli mamy odpad z instalacji niewymagający pozwolenia, to w sprawozdaniu o wytworzonych odpadach w dziale I tab. 1 musimy uzupełnić dane o instalacji? Instalacja - to linia produkcyjna, odpady inne niż niebezpieczne poniżej 5000 Mg.

Odpowiedź: Tak, należy uzupełnić dane o instalacji.

47. Czy na etapie rozpoczętej budowy nowej siedziby też należy rejestrować się w BDO?

Odpowiedź: Budowa jest zazwyczaj prowadzona przez zewnętrznych wykonawców, którzy odpowiadają za odpady. Gdyby nastąpiło przeniesienie obowiązku odpadowego na firmę zlecającą budowę, wtedy konieczne byłoby zarejestrowanie nowego MPD w BDO (siedziby) przez zlecającego i ewidencjonowanie odpadów w tym MPD. Jeżeli tak nie jest (nie przeniesiono obowiązków na zlecającego), siedzibę należy zarejestrować dopiero po jej uruchomieniu (do 30 dni po rozpoczęciu eksploatacji należy złożyć wniosek aktualizacyjny w BDO).

48. Czy np. wykrawarka laserowa też będzie instalacją?

Odpowiedź: Wykrawarka przemysłowa jest instalacją, natomiast mała, którą można przenieść – nie jest.

49. Uruchamiamy produkcję, do tej pory z części magazynowej oddawaliśmy odpad 150106, taki sam kod odpadu pojawi się w instalacji. Czy w związku z tym wystawiam osobno KPO, i posiadam dwa pojemniki na ten sam odpad, dodam, że zarówno instalacja jak i magazyn jest w tym samy MPD. W jaki sposób jestem w stanie to uchwycić?

Odpowiedź: Jeżeli wytwarzanie w instalacji nie jest objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia, nie ma również dodatkowych wymagań w zakresie magazynowania. Można magazynować w jednym pojemniku odpady z instalacji i spoza instalacji oraz przekazywać je na jednym KPO. W KEO należy podawać dane oddzielnie (instalacja, poza instalacją), przy czym można oszacować wartości, biorąc pod uwagę wiedzę praktyczną.

50. Ścinki kabli z ręcznego montażu w urządzeniach w zakładzie produkcyjnym jest odpadem spoza instalacji?

Odpowiedź: Tak, jest to odpad spoza instalacji.

51. Stacja paliw, nie wymaga pozwolenia, ale jak powstanie mix paliwa to podlega utylizacji...i taka sytuacja może nie nastąpić nigdy lub co jakiś czas jak kierowca cysterny popełni błąd przy załadunku i mamy odpadu z gwiazdka np., 6 m³ = 4 Mg

Odpowiedź: Wytwórcą takiego odpadu jest firma, która odsysa paliwo ze zbiornika i to ta firma jest odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji oraz prawidłowe zagospodarowanie odpadów. Zbiornik jest instalacją, dlatego firma, która odsysa paliwo powinna uwzględnić to w KEO jako czynność serwisowa wykonana w gminie, ze wskazaniem, że odpad pochodzi z instalacji. Firma liczy limity dla każdej instalacji (w tym przypadku czynności serwisowej) oddzielnie.

52. Jakie to ma znaczenie czy odpad jest spoza instalacji czy z instalacji? Czy jeśli biurowe papiery wrzucę razem z innymi papierami i razem je zakwalifikuje jako z instalacji, to grozi mi kara? Jak to zweryfikuje kontrolujący?

Odpowiedź: Strumień odpadu determinuje, czy będzie wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie rozpatruje się tylko dla odpadów z instalacji. Ciężko zweryfikować ilości w opisanym przypadku, ale dorzucanie odpadów do strumienia „z instalacji” skutkuje ryzykiem przekroczenia limitów powodujących, że

trzeba mieć pozwolenie lub – w przypadku, gdy pozwolenie już jest wydane – przekroczeniem limitów z pozwolenia. Ryzyko jest małe, ale jest 😊

53. Permanentne błędy w ewidencji - wpis wytworzone w instalacji, zamiast poza instancją. Jak to skorygować?

Odpowiedź: Należy skorygować dane w KEO, tj. przepisać dane z instalacji do pól poza instalacją. Można to zrobić nawet za wcześniejsze lata, system nie blokuje możliwości zmiany KEO. Jeżeli błędy w ewidencji spowodowały błędy w sprawozdawczości, należy skorygować również sprawozdania.

54. Czy wytworzenie odpadu w instalacji musi być zgłoszone do urzędu marszałkowskiego?

Odpowiedź: Zgłoszeniem jest prowadzona ewidencja. Urząd ma do niej dostęp i może w każdej sprawdzić, jaki jest stan odpadów w BDO.